

## 1.1 พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการศึกษาในพื้นที่สวนยางพาราภาคใต้จังหวัดสงขลาของบริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด และสมาชิกจำนวน 16 แปลง เนื้อที่รวม 155 ไร่ 26 แสกแตร์ ประกอบด้วย

ลำดับ	รหัสสมาชิก
1	SFC0812
2	SFC0813
3	SFC0814
4	SFC0815
5	SFC0816
6	SFC0817
7	SFC0818
8	SFC0819
9	SFC0820
10	SFC0821
11	SFC0822
12	SFC0823
13	SFC0824
14	SFC0825
15	SFC0826
16	SFC0827

## 2.2 ข้อมูลสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด

ลำดับ	รหัสสมาชิก	เอกสารสิทธิ์	เลขที่เอกสาร	เลขที่	ไร่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
1	SFC0812	นส.4จ	213771	83	18	พะตง	หาดใหญ่	สงขลา
2	SFC0813	นส.4จ	104352	11	22	พะตง	หาดใหญ่	สงขลา
3	SFC0814	นส.4จ	105490	43	5	พะตง	หาดใหญ่	สงขลา
4	SFC0815	นส.4จ	104355	22	1	พะตง	หาดใหญ่	สงขลา
5	SFC0816	นส.4จ	105488	41	6	พะตง	หาดใหญ่	สงขลา
6	SFC0817	นส.4จ	139446	28	13	พะตง	หาดใหญ่	สงขลา
7	SFC0818	นส.4จ	135606	3	6	พะตง	หาดใหญ่	สงขลา
8	SFC0819	นส.4จ	135345	19	20	พะตง	หาดใหญ่	สงขลา
9	SFC0820	นส.4จ	213778	38	22	พะตง	หาดใหญ่	สงขลา
10	SFC0821	นส.4จ	103644	70	6	พะตง	หาดใหญ่	สงขลา
11	SFC0822	นส.4จ	103695	71	4	พะตง	หาดใหญ่	สงขลา
12	SFC0823	นส.4จ	112013	19	9	พะตง	หาดใหญ่	สงขลา
13	SFC0824	นส.4จ	142165	18	5	พะตง	หาดใหญ่	สงขลา
14	SFC0825	นส.4จ	135360	36	4	พะตง	หาดใหญ่	สงขลา
15	SFC0826	นส.4จ	135393	60	3	พะตง	หาดใหญ่	สงขลา
16	SFC0827	นส.4จ	84735	32	11	พะตง	หาดใหญ่	สงขลา

## 2.3 สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ

### 2.3.1 ขนาดและที่ตั้ง

สวนยางพาราของบริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัดประกอบด้วยแปลงสวนยางพาราขนาดเล็กถึงปานกลาง จำนวน 16 แปลง เนื้อที่รวม 155 ไร่ 26 แสกแตร์ กระจายอยู่ในท้องที่อำเภอต่างๆ ดังนี้

- (1) ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 16 แปลง เนื้อที่ 155 ไร่

### 2.3.2สภาพภูมิประเทศ

- (1) ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 16 แปลงเนื้อที่ 155 ไร่ ลักษณะทั่วไป เป็นพื้นที่ราบ

### 2.3.3ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

- (1) ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 16 แปลงเนื้อที่ 155 ไร่
  - ไม่มีลักษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไม้ป่าชนิดที่มีค่าขึ้นอยู่ แต่อย่างใด
  - มีสัตว์ป่า จำพวก นกเขา นกเอี้ยง นกแซงแซว จำนวนน้อยอาศัยอยู่

## 4. ผลการศึกษา

### 4.1 ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช

จากการสำรวจภาคสนามด้านความหลากหลายของพรรณพืช ในสวนยางพารา แต่ละแห่ง ของพื้นที่โครงการฯ มีรายละเอียดดังนี้

#### 4.1.1 สวนยางพารา SFC 0812 : บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

จากการสำรวจ พบจำนวนชนิดไม้ทั้งสิ้น 3 ชนิด 2 วงศ์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
1	ยางพารา	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull-Arg.	Euphorbiaceae
2	หญ้าคา	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	Poaceae
3	หญ้ารีแพร์	<i>Centotheca lappacea</i> (L) Desv.	Poaceae

ผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0812 จังหวัดสงขลา พบว่าเป็นสวนยางพารา(Genus) : *Hevea* สปีชีส์ (Species): *brasiliensis* ชื่อสามัญ (Common name) : para rubber ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : *Hevea brasiliensis* Mull-Arg. กระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0812 จังหวัดสงขลา

#### 4.1.2 สวนยางพารา SFC 0813 : บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

จากการสำรวจ พบจำนวนชนิดไม้ทั้งสิ้น 8 ชนิด 6 วงศ์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
1	ยางพารา	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull-Arg.	Euphorbiaceae
2	หญ้าคา	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	Poaceae
3	หญ้ารีแพร์	<i>Centotheca lappacea</i> (L) Desv.	Poaceae
4	สัก	<i>Tectona grandis</i> Linn	Lamellaceae
5	ไผ่	Bambuseae	Poaceae
6	เนียง	<i>Archidendron pauciflorum</i>	Fabaceae
7	พลับพลา	<i>Microcos tomentosa</i>	Malvaceae
8	ยางนา	<i>Dipterocarpus alatus</i>	Dipterocarpaceae

ผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0813 จังหวัดสงขลา พบว่าเป็นสวนยางพารา(Genus) : *Hevea* สปีชีส์ (Species): *brasiliensis* ชื่อสามัญ (Common name) : para rubber ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : *Hevea brasiliensis* Mull-Arg. กระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0813 จังหวัดสงขลา

#### 4.1.3 สวนยางพารา SFC 0814 : บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

จากการสำรวจ พบจำนวนชนิดไม้ทั้งสิ้น 6 ชนิด 4 วงศ์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
1	ยางพารา	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull-Arg.	Euphorbiaceae
2	หญ้าคา	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	Poaceae
3	หญ้ารีแพร์	<i>Centotheca lappacea</i> (L) Desv.	Poaceae
4	สะตอ	<i>Parkia speciosa</i>	Fabaceae
5	เนียง	<i>Archidendron pauciflorum</i>	Fabaceae
6	เต่าร้าง	<i>Caryota urens</i>	Palmae

ผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0814 จังหวัดสงขลา พบว่าเป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ชื่อสามัญ (Common name) : para rubber ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0814 จังหวัดสงขลา

#### 4.1.4 สวนยางพารา SFC 0815 : บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

จากการสำรวจ พบจำนวนชนิดไม้ทั้งสิ้น 3 ชนิด 2 วงศ์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
1	ยางพารา	Hevea brasiliensis Mull-Arg.	Euphorbiaceae
2	หญ้าคา	Imperata cylindrica (L.) Raeusch.	Poaceae
3	หญ้ารีแพร์	Centotheca lappacea (L) Desv.	Poaceae

ผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0815 จังหวัดสงขลา พบว่าเป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ชื่อสามัญ (Common name) : para rubber ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 1)





ภาพที่ 1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0815 จังหวัดสงขลา

#### 4.1.5 สวนยางพารา SFC 0816 : บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

จากการสำรวจ พบจำนวนชนิดไม้ทั้งสิ้น 4 ชนิด 3 วงศ์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
1	ยางพารา	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull-Arg.	Euphorbiaceae
2	หญ้าคา	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	Poaceae
3	หญ้ารีแพร์	<i>Centotheca lappacea</i> (L) Desv.	Poaceae
4	เนียง	<i>Archidendron pauciflorum</i>	Fabaceae

ผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0816 จังหวัดสงขลา พบว่าเป็นสวนยางพารา(Genus) : *Hevea* สปีชีส์ (Species): *brasiliensis* ชื่อสามัญ (Common name) : para rubber ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : *Hevea brasiliensis* Mull-Arg. กระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 1)





ภาพที่ 1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0816 จังหวัดสงขลา

#### 4.1.6 สวนยางพารา SFC 0817 : บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

จากการสำรวจ พบจำนวนชนิดไม้ทั้งสิ้น 9 ชนิด 5 วงศ์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
1	ยางพารา	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull-Arg.	Euphorbiaceae
2	หญ้าคา	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	Poaceae
3	หญ้ารีแพร์	<i>Centotheca lappacea</i> (L) Desv.	Poaceae
4	เนียง	<i>Archidendron pauciflorum</i>	Fabaceae
5	ตำเสา	<i>Ternstroemia wallichiana</i>	Gentianaceae
6	ตะเคียน	<i>Hopea odorata</i>	Dipterocarpaceae
7	กระถินเทพา	<i>Acacia mangium</i>	Fabaceae
8	พยอม	<i>Shorea talura</i> Roxb	Dipterocarpaceae

ผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0817 จังหวัดสงขลา พบว่าเป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ชื่อสามัญ (Common name) : para rubber ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0817 จังหวัดสงขลา

#### 4.1.7 สวนยางพารา SFC 0818 : บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

จากการสำรวจ พบจำนวนชนิดไม้ทั้งสิ้น 7 ชนิด 5 วงศ์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
1	ยางพารา	Hevea brasiliensis Mull-Arg.	Euphorbiaceae
2	หญ้าคา	Imperata cylindrica (L.) Raeusch.	Poaceae
3	หญ้ารีแพร์	Centotheca lappacea (L) Desv.	Poaceae
4	เต่าร้าง	Caryota urens	Palmae

5	ลิหรง	<i>Livistona speciosa</i> Kurz.	Palmae
6	กะทัง	<i>Litsea grandis</i> Hook.f	Lauraceae
7	เนียง	<i>Archidendron pauciflorum</i>	Fabaceae

ผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0818 จังหวัดสงขลา พบว่าเป็นสวนยางพารา(Genus) : *Hevea* สปีชีส์ (Species): *brasiliensis* ชื่อสามัญ (Common name) : para rubber ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : *Hevea brasiliensis* Mull-Arg. กระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0818 จังหวัดสงขลา

#### 4.1.8 สวนยางพารา SFC 0819 : บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

จากการสำรวจ พบจำนวนชนิดไม้ทั้งสิ้น 7 ชนิด 6 วงศ์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
1	ยางพารา	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull-Arg.	Euphorbiaceae
2	หญ้าคา	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	Poaceae
3	หญ้ารีแพร์	<i>Centotheca lappacea</i> (L) Desv.	Poaceae



4	กล้วย	Musa acuminata Cavendish Subgroup	Musaceae
5	มะพร้าว	Coconut	Palmae
6	มะม่วง	Mangifera indica	Anacardiaceae
7	ขนุน	Artocarpus heterophyllus	Moraceae

ผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0819 จังหวัดสงขลา พบว่าเป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ชื่อสามัญ (Common name) : para rubber ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0819 จังหวัดสงขลา

#### 4.1.9 สวนยางพารา SFC 0820 : บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

จากการสำรวจ พบจำนวนชนิดไม้ทั้งสิ้น 5 ชนิด 3 วงศ์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
1	ยางพารา	Hevea brasiliensis Mull-Arg.	Euphorbiaceae

2	หญ้าคา	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	Poaceae
3	หญ้ารีแพร์	<i>Centotheca lappacea</i> (L) Desv.	Poaceae
4	ไผ่	Bambuseae	Poaceae
5	กล้วย	<i>Musa acuminata</i> Cavendish Subgroup	Musaceae

ผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0820 จังหวัดสงขลา พบว่าเป็นสวนยางพารา(Genus) : *Hevea* สปีชีส์ (Species): *brasiliensis* ชื่อสามัญ (Common name) : para rubber ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : *Hevea brasiliensis* Mull-Arg. กระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0820 จังหวัดสงขลา

#### 4.1.10 สวนยางพารา SFC 0821 : บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

จากการสำรวจ พบจำนวนชนิดไม้ทั้งสิ้น 6 ชนิด 4 วงศ์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
1	ยางพารา	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull-Arg.	Euphorbiaceae

2	หญ้าคา	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	Poaceae
3	หญ้ารีแพร์	<i>Centotheca lappacea</i> (L) Desv.	Poaceae
4	มะฮอกกานี	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae
5	สะเดาเทียม	<i>Azadirachta</i>	Meliaceae
6	ทุเรียน	<i>Durio</i>	Bombacaceae

ผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0821 จังหวัดสงขลา พบว่าเป็นสวนยางพารา(Genus) : *Hevea* สปีชีส์ (Species): *brasiliensis* ชื่อสามัญ (Common name) : para rubber ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : *Hevea brasiliensis* Mull-Arg. กระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0821 จังหวัดสงขลา

#### 4.1.11 สวนยางพารา SFC 0822 : บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

จากการสำรวจ พบจำนวนชนิดไม้ทั้งสิ้น 4 ชนิด 3 วงศ์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
----------	---------	-----------------	------



1	ยางพารา	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull-Arg.	Euphorbiaceae
2	หญ้าคา	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	Poaceae
3	หญ้ารีแพร์	<i>Centotheca lappacea</i> (L) Desv.	Poaceae
4	มะฮอกกานี	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae

ผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0822 จังหวัดสงขลา พบว่าเป็นสวนยางพารา(Genus) : *Hevea* สปีชีส์ (Species): *brasiliensis* ชื่อสามัญ (Common name) : para rubber ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : *Hevea brasiliensis* Mull-Arg. กระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0822 จังหวัดสงขลา

#### 4.1.12 สวนยางพารา SFC 0823 : บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

จากการสำรวจ พบจำนวนชนิดไม้ทั้งสิ้น 5 ชนิด 4 วงศ์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
1	ยางพารา	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull-Arg.	Euphorbiaceae
2	หญ้าคา	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	Poaceae

3	หญักรี่แพร์	<i>Centotheca lappacea</i> (L) Desv.	Poaceae
4	สะเดาเทียม	<i>Azadirachta</i>	Meliaceae
5	ตำเสา	<i>Ternstroemia wallichiana</i>	Gentianaceae

ผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0823 จังหวัดสงขลา พบว่าเป็นสวนยางพารา(Genus) : *Hevea* สปีชีส์ (Species): *brasiliensis* ชื่อสามัญ (Common name) : para rubber ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : *Hevea brasiliensis* Mull-Arg. กระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0823 จังหวัดสงขลา

#### 4.1.13 สวนยางพารา SFC 0824 : บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

จากการสำรวจ พบจำนวนชนิดไม้ทั้งสิ้น 10 ชนิด 8 วงศ์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
1	ยางพารา	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull-Arg.	Euphorbiaceae
2	หญักรี่คา	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	Poaceae
3	หญักรี่แพร์	<i>Centotheca lappacea</i> (L) Desv.	Poaceae

4	ลิเตรง	<i>Livistona speciosa</i> Kurz.	Palmae
5	กล้วย	<i>Musa acuminata</i> Cavendish Subgroup	Musaceae
6	เนียง	<i>Archidendron pauciflorum</i>	Fabaceae
7	ไผ่ป่า	<i>Bambusa bambos</i>	Poaceae
8	จิก	<i>Barringtonia acutangula</i> (L.) Gaertn	Lecythidaceae
9	หมาก	<i>Areca catechu</i>	Arecaceae
10	ตะเคียน	<i>Hopea odorata</i>	Dipterocarpaceae

ผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0824 จังหวัดสงขลา พบว่าเป็นสวนยางพารา (Genus) : *Hevea* สปีชีส์ (Species): *brasiliensis* ชื่อสามัญ (Common name) : para rubber ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : *Hevea brasiliensis* Mull-Arg. กระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0824 จังหวัดสงขลา



#### 4.1.14 สวนยางพารา SFC 0825 : บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

จากการสำรวจ พบจำนวนชนิดไม้ทั้งสิ้น 6 ชนิด 5 วงศ์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
1	ยางพารา	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull-Arg.	Euphorbiaceae
2	หญ้าคา	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	Poaceae
3	หญ้ารีแพร์	<i>Centotheca lappacea</i> (L) Desv.	Poaceae
4	กระถินเทพา	<i>Acacia mangium</i>	Fabaceae
5	พลับพลา	<i>Microcos tomentosa</i>	Malvaceae
6	กะพ้อ	<i>Licuala spinosa</i> Thunb	Palmae

ผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0825 จังหวัดสงขลา พบว่าเป็นสวนยางพารา(Genus) : *Hevea* สปีชีส์ (Species): *brasiliensis* ชื่อสามัญ (Common name) : para rubber ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : *Hevea brasiliensis* Mull-Arg. กระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0825 จังหวัดสงขลา

#### 4.1.15 สวนยางพารา SFC 0826 : บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

จากการสำรวจ พบจำนวนชนิดไม้ทั้งสิ้น 6 ชนิด 5 วงศ์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
1	ยางพารา	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull-Arg.	Euphorbiaceae
2	หญ้าคา	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	Poaceae
3	หญ้ารีแพร์	<i>Centotheca lappacea</i> (L) Desv.	Poaceae
4	กระถินเทพา	<i>Acacia mangium</i>	Fabaceae
5	พลับพลာ	<i>Microcos tomentosa</i>	Malvaceae
6	กะพ้อ	<i>Licuala spinosa</i> Thunb	Palmae

ผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0826 จังหวัดสงขลา พบว่าเป็นสวนยางพารา(Genus) : *Hevea* สปีชีส์ (Species): *brasiliensis* ชื่อสามัญ (Common name) : para rubber ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : *Hevea brasiliensis* Mull-Arg. กระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0826 จังหวัดสงขลา

#### 4.1.16 สวนยางพารา SFC 0827 : บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

จากการสำรวจ พบจำนวนชนิดไม้ทั้งสิ้น 4 ชนิด 3 วงศ์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
1	ยางพารา	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull-Arg.	Euphorbiaceae
2	หญ้าคา	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	Poaceae
3	หญ้ารีแพร์	<i>Centotheca lappacea</i> (L) Desv.	Poaceae
4	เนียง	<i>Archidendron pauciflorum</i>	Fabaceae

ผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0827 จังหวัดสงขลา พบว่าเป็นสวนยางพารา(Genus) : *Hevea* สปีชีส์ (Species): *brasiliensis* ชื่อสามัญ (Common name) : para rubber ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : *Hevea brasiliensis* Mull-Arg. กระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0827 จังหวัดสงขลา